



**Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos
Registro Año 2019, Monitoreo Mensual Manual. Acuífero Sardinal**

N°	Nombre	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
1	DESCONOCIDO (NANCITAL)	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	16.52	16.83
2	NACASCOLO	17.79	19.05	19.15	19.70	20.37	20.22	20.18	20.73	20.4	15.27	15.11	SIN DATO
3	RANCHITOS	11.44	13.92	17.06	19.28	20.80	18.15	17.02	18.46	18.15	11.85	8.17	8.87
4	ARTOLA 1	9.87	10.10	10.50	10.80	10.80	10.90	10.70	10.73	10.68	0	9.71	9.65
5	ARTOLA 2	12.00	12.43	12.80	12.83	12.40	13.17	13.30	13.17	13.1	11.5	10.82	10.72
6	ARTOLA 3	8.20	8.35	8.61	8.85	8.90	8.88	8.70	8.77	8.6	7.96	7.97	8
7	ARTOLA 4	9.84	10.13	10.16	10.25	10.62	10.40	10.44	10.23	11.6	9.4	9.15	9.25
8	ARTOLA 5	8.00	9.40	9.70	9.90	10.00	8.28	9.42	8.21	9.32	8.65	8.74	9.03
9	ARTOLITA	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	7.32	8.1	8.35
10	ASADA PLAYONES	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO
11	VICTOR AMPIE	7.84	8.22	8.09	8.22	8.15	8.17	8.03	8.17	7.92	6.92	7.3	7.55
12	MADOLINA CONTRERAS	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
13	COLEGIO DE SARDINAL CN9	5.84	6.28	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	4.99	5.36
14	CHILOLOS	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO
15	EXPORPACK,S,A CN233	12.84	14.81	17.05	15.64	6.94	6.64	13.66	7.00	6.64	5.22	5.9	6.18
16	EXPORPACK,S,A CN234	11.80	12.10	13.76	7.08	6.88	6.55	12.44	6.97	6.61	5.15	11.78	7.98
17	EXPORPACK,S,A CN370	7.14	7.35	7.78	6.95	6.77	6.45	7.25	6.83	6.47	5.05	5.91	6.05
18	EXPORPACK,S,A CN171	3.80	4.90	5.04	4.89	2.38	2.85	2.97	1.80	1.8	1.47	1.76	1.4
19	EXPORPACK,S,A CN134	6.51	6.15	7.26	7.47	4.82	4.40	6.37	6.54	4.26	4.3	3.45	4
20	EXPORPACK,S,A CN317	4.64	5.36	4.81	5.70	5.44	5.36	5.44	5.59	5.37	3.94	4.17	4.54
21	COMUNAL-AYA (USO) CN85	8.95	9.30	9.35	9.39	9.11	9.29	9.35	8.11	9.23	8.08	8.39	8.52
22	COMUNAL-AYA CN87	9.51	9.88	9.96	10.04	9.61	9.80	7.76	9.86	7.71	8.16	8.43	7.98
23	NUEVO COLON (CENTRO EDUCATIVO)	6.44	6.54	6.68	6.79	6.69	6.76	6.68	6.69	6.54	5.81	5.87	5.99
24	LOMAS DEL MAR, S,A CN613	6.77	10.73	15.92	16.86	17.85	17.82	12.29	17.82	27.82	4.57	4.94	4.72
25	SISTEMAS PRODUCTIVOS M,I,S,A CN613-A	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
26	LOMAS DEL MAR, S,A	6.29	7.22	8.87	10.32	11.47	11.69	11.75	12.10	12.81	4.32	2.95	2.91
27	EXPORPACK,S,A CN507	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	4.5	4.92
28	COLEGIO DE SARDINAL 2 CN207	5.20	6.30	6.78	7.03	6.85	6.60	6.71	7.06	6.8	5.1	5.00	5.6
29	LOS CORRALONES	6.47	6.52	6.75	7.13	6.57	6.54	6.62	6.69	6.75	6	6.37	6.44
30	HACIENDA BALVINA S,A,	14.81	16.32	15.50	15.80	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	12.7	13.10	6.93
31	VIVERO SHEKINA	6.30	6.53	7.05	7.35	6.83	7.56	8.86	8.16	8.14	6.5	7.00	12.45
32	FINCA DOC, RIVAS	15.96	11.49	12.29	13.08	13.88	13.94	14.51	14.99	14.94	13.16	12.62	4.38
33	MIGUELINA RUIZ GORGONA	4.86	5.43	5.67	6.19	6.54	6.84	7.11	7.12	7.08	4.3	4.90	4.82
34	JERÓNIMO SOCORRO GUTIÉRREZ	4.59	4.91	5.27	5.64	5.86	6.16	6.53	6.76	6.73	4.26	5.30	4.91
35	ASADA SAN BLAS	7.46	7.79	7.79	8.48	8.43	8.47	8.53	8.89	8.81	6.82	7.65	7.73
36	SAN BLAS-PABLO GUTIÉRREZ	7.15	7.50	7.50	8.18	8.01	8.19	8.21	8.55	8.48	6.75	7.63	6
37	ASADA NUEVO COLON	7.43	7.35	7.35	7.93	SIN DATO	7.34	7.25	SIN DATO	7.62	6.75	6.54	6.95
	FECHA DE TOMA DE DATOS		20/2/2019	27/3/2019	24/4/2019	29/5/2019	19/6/2019	17/7/2019	21/8/2019	25/9/2019	23/10/2019	20/11/2019	11/12/2019

DATO

nivel dinámico

NOTA: LOS DATOS CORRESPONDEN AL NIVEL BAJO EL NIVEL DEL SUELO MEDIDO EN METROS (m)

Los datos que se facilitan en este archivo, corresponden a la información base recolectada en campo. No han sido validados por el CTI gestión de acuíferos, por tanto la Dirección de Agua no se hace responsable por la interpretación que se realice con ellos.